

ข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสียในชุมชน ตำบลโคกสะอาด
ตามมาตรา ๖๙ แห่ง พรบ.ส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕

อาคารประเภท ข

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒

ที่	แหล่งกำเนิดน้ำเสีย	เจ้าของ/หัวหน้าหน่วยงาน	สถานที่ตั้ง	ชนิดอาคาร	พื้นที่ใช้ สอย(ตรม)	การปฏิบัติตามมาตรา ๘๐		หมายเหตุ
						(/) ต้อง	(/)ไม่ต้อง	พื้นที่ไม่เกิน(ตรม)
๑	โรงเรียนโนนชัยประชาสรรค์	นางจิราพร นาจรูญ ผู้อำนวยการ	บ้านโนนชัย ม.๑	๑)อาคารเรียนปูน/ไม้๒ชั้น	๓๘๐		/	๕,๐๐๐-๒๕,๐๐๐
				๒)อาคารเอนกประสงค์ ๒ ชั้น	๓๘๐		/	
๒	โรงเรียน อบต.โคกสะอาด	นางสาวณัฐธิดา ภายโต รักษาการ ผอ.โรงเรียน	บ้านสะอาด ม.๒	๑)อาคารเรียน คสล. ๓ ชั้น	๗๖๘		/	
				๒)อาคารเรียน คสล.ปฐมวัย	๕๗๖		/	
				๓)อาคารหอประชุม	๖๐๐		/	
๓	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคก สะอาด	นางมาลีสา กล้าขยัน หัวหน้าสถานศึกษา	บ้านสะอาด ม.๒	๑)อาคารเรียนคสล.ศูนย์ฯ	๕๗๖		/	
				๒)อาคารโรงอาหาร	๑๖๐		/	
๔	โรงเรียนบัวสะอาดส่งเสริม	นายอิทธิทธิ มุลเอก ผู้อำนวยการ	บ้านหนองบัว ม. ๓	๑)อาคารเรียนปูน/ไม้ ๒ชั้น	๓๘๔		/	
				๒)อาคารเรียน คสล. ๒ ชั้น	๓๘๔		/	
				๓)อาคารเอนกประสงค์	๓๐๐		/	
๕	โรงเรียนหนองเม็กวิทยา	นางสุพรรณิการ์ นาชัยฤทธิ์ ผู้อำนวยการ	บ้านหนองเม็ก ม. ๔	๑)อาคารเรียน ปูน/ไม้ ๒ชั้น	๓๘๔		/	
				๒)อาคารเอนกประสงค์ ๒ ชั้น	๓๘๔		/	
๖	โรงเรียนน้อยดอนข่าประชา สามัคคี	นายอนุกุล ทรงมงคลรัตน์ ผู้อำนวยการ	บ้านดอนข่า ม.๖	๑)อาคารเรียน ปูน/ไม้ ๒ ชั้น	๓๘๔		/	
				๒)อาคารเอนกประสงค์	๔๕๐		/	
๗	โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา	นายฤทธิรงค์ นามทอง ผู้อำนวยการ	บ้านโคกประสิทธิ์ ม.๑๒	๑)อาคารเรียน ปูน/ไม้ ๒ชั้น	๓๘๔		/	
				๒)อาคารเอนกประสงค์	๔๕๐		/	

ที่	แหล่งกำเนิดน้ำเสีย	เจ้าของ/หัวหน้าหน่วยงาน	สถานที่ตั้ง	ชนิดอาคาร	พื้นที่ใช้ สอย(ตรม)	การปฏิบัติตามมาตรา ๘๐		หมายเหตุ พื้นที่ไม่เกิน(ตรม)
						(/) ต้อง	(/)ไม่ต้อง	
๘	อบต.โคกสะอาด	นายวิจิตร มุลเอก นายก อบต.โคกสะอาด	บ้านสะอาด ม.๒	๑)อาคารที่ทำการ	๕๑๒		/	๑๐,๐๐๐-๕๕,๐๐๐
				๒)อาคารห้องประชุมสวนผึ้ง	๑๘๐		/	
				๓)หอประชุมเอนกประสงค์	๑,๐๒๔		/	
				๔)อาคารเอนกประสงค์	๑๘๐		/	
๙	อาคารเช่า อบต.โคกสะอาด	นายวิจิตร มุลเอก นายก อบต.โคกสะอาด	บ้านโคกประสิทธิ์ ม.๑๒	๑)อาคาร คสล.	๒๔๐		/	๕,๐๐๐-๒๕,๐๐๐
๑๐	รพ.สต.หนองบัว	นางสุดาภรณ์ รัตนบุตดา	บ้านหนองบัว ม.	๑)อาคารที่ทำการ	๑๙๒		/	
	(ไม่มีเตียงผู้ป่วยพักค้างคืน)	ผู้อำนวยการ	๓	๒)อาคารนวดแผนไทย	๕๐		/	
๑๒	รพ.สต.โคกประสิทธิ์	นางรัชนิกร คำนวนอินทร์	บ้านโคกประสิทธิ์ ม.๑๒	๑)อาคารที่ทำการ	๑๙๒		/	
	(ไม่มีเตียงผู้ป่วยพักค้างคืน)	รักษการ ผอ.		๒)อาคารนวดแผนไทย	๑๘๐		/	
๑๓	หอพัก (ไม่มี)							
๑๔	โรงแรม (ไม่มี)							
๑๕	อาคารชุด (ไม่มี)							
๑๖	สถานบริการ (ไม่มี)							
๑๗	ศูนย์การค้า (ไม่มี)							
๑๘	ภัตตาคาร /ร้านอาหาร (ไม่มี)							

ข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสียในชุมชน ตำบลโคกสะอาด
ตามมาตรา ๖๙ แห่ง พรบ.ส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕

อาคารประเภท ก

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒

ที่	แหล่งกำเนิดน้ำเสีย	เจ้าของ/หัวหน้าหน่วยงาน	สถานที่ตั้ง	ชนิดอาคาร	พื้นที่ใช้ สอย(ตรม)	การปฏิบัติตามมาตรา ๘๐		หมายเหตุ
						(/) ต้อง	(/)ไม่ต้อง	
๑	อาคารชุด ๕๐๐ ห้องขึ้นไป (ไม่มี)							
๒	โรงแรม ๒๐๐ ห้องขึ้นไป (ไม่มี)							
๓	โรงพยาบาล ๓๐ เตียงขึ้นไป (ไม่มี)							
๔	อาคารเรียนพื้นที่ใช้สอยรวม ๒๕๐,๐๐๐ ตรม.ขึ้นไป(ไม่มี)							
๕	อาคารส่วนราชการพื้นที่ใช้ สอยรวม ๕๕,๐๐๐ ตรม.ขึ้น ไป (ไม่มี)							
๖	อาคารศูนย์การค้า พื้นที่ใช้ สอย ๒๕,๐๐๐ ตรม.ขึ้นไป (ไม่มี)							
๗	ตลาด มีพื้นที่ใช้สอย รวม ๒,๕๐๐ ตรม.ขึ้นไป(ไม่มี)							
๘	ร้านอาหาร ที่มีพื้นที่ใช้สอย รวม ๒,๕๐๐ ตรม.ขึ้นไป(ไม่มี)							

[๓]

(นายบุญส่ง นาสมน้อย)
หัวหน้าสำนักงานปัด (นักบริหารงานทั่วไป)

ข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสียในชุมชน ตำบลโคกสะอาด
 ตามมาตรา ๖๙ แห่ง พรบ.ส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕
 ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม /นิคมอุตสาหกรรม
 ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๒

ที่	แหล่งกำเนิดน้ำเสีย	เจ้าของ/หัวหน้าหน่วยงาน	สถานที่ตั้ง	ชนิดอาคาร	พื้นที่ใช้ สอย(ตรม)	การปฏิบัติตามมาตรา ๘๐		หมายเหตุ
						(/) ต้อง	(/)ไม่ต้อง	
๑	โรงงานอุตสาหกรรมประเภท ที่ ๒ (ไม่มี)							
๒	โรงงานอุตสาหกรรมประเภท ที่ ๓ (ไม่มี)							
๓	นิคมอุตสาหกรรม (ไม่มี)							

(นายบุญส่ง นาสมน้อย)
 หัวหน้าสำนักงาน (นักบริหารงานทั่วไป)

ข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสียในชุมชน ตำบลโคกสะอาด
 ตามมาตรา ๖๙ แห่ง พรบ.ส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕
 ประเภทการเลี้ยงสุกร
 ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒

ที่	แหล่งกำเนิดน้ำเสีย	เจ้าของ/หัวหน้าหน่วยงาน	สถานที่ตั้ง	จำนวนโรงเรือน (หลัง)	จำนวน เลี้ยง(ตัว)	การปฏิบัติตามมาตรา ๘๐		หมายเหตุ
						(/) ต้อง	(/)ไม่ต้อง	
๑	ฟาร์มสุกร	นายณัฐพงษ์ มุระดา	๗๘ บ้านโคกประสิทธิ์ ม.๑๒	๑	๕๐		/	ไม่เกิน ๖๐ หน่วย
๒	ฟาร์มปรีณา	นางสาวปรีณา นามบุญลา	๒๑๐ บ้านโคกประสิทธิ์ ม.๕	๑	๕๐		/	

หมายเหตุ: ๑ หน่วยปศุสัตว์ = ๕๐๐ กิโลกรัม

นายบุญส่ง นามศรี้อย
 หัวหน้าสำนักงาน (นักบริหารงาน)

ข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสียในชุมชน ตำบลโคกสะอาด
 ตามมาตรา ๖๙ แห่ง พรบ.ส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕
 สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
 ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒

ที่	แหล่งกำเนิดน้ำเสีย	เจ้าของ/หัวหน้าหน่วยงาน	สถานที่ตั้ง	จำนวนโรงเรือน (หลัง)	ชนิดน้ำมัน เชื้อเพลิง(ถัง)	การปฏิบัติตามมาตรา ๘๐		หมายเหตุ
						(/) ต้อง	(/)ไม่ต้อง	
๑	ทองอินทร์ปิโตรเลียม	นายทองอินทร์ ภูผานม	๑๓๘บ้านหนองบัว ม.๑๑	๑	ไวไฟมาก ๑ ถัง ไวไฟมาก ๑ ถัง		/	ไม่จัดอยู่ในประเภท ที่กำหนด
๒	รวัยโชค	นางจรรณกร นาคมทอง	๑๓๒ บ้านโคกประสิทธิ์ ม.๑๒	๑	ไวไฟมาก ๑ ถัง ไวไฟมาก ๑ ถัง		/	ไม่จัดอยู่ในประเภท ที่กำหนด

หมายเหตุ: ๑.ประเภท ก. ตั้งอยู่ติดเขตทางหลวงหรือถนนสาธารณะกว้างไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร
 ๒.ประเภท ข. ตั้งอยู่ติดเขตทางหลวงหรือถนนสาธารณะกว้างไม่น้อยกว่า ๘ เมตร

(นายบุญชู) (ชื่อ)
 หัวหน้าสำนักปลัด (ปลัดบริหารภาพทั่วไป)