



ไวรัส RSV

ภัยร้าย ของเจ้าตัวเล็ก

2

หลีกเลี่ยงการคลุกคลีหรือสัมผัส
ผู้ป่วย



3

ทำความสะอาดของเล่นเด็ก
เป็นประจำ



4

หลีกเลี่ยงควันบุหรี่ การก่ที่ได้รับ
ควันบุหรี่จะมีความเสี่ยงสูงที่จะติด
เชื้อไวรัสอาร์เอสวี



5

รับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ
ดื่มน้ำมากๆ และให้เด็กพักผ่อนให้
เพียงพอ



งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด



ไวรัสอาร์เอสวี

(Respiratory Syncytial Virus, RSV)



RSV

คืออะไร ?

Respiratory Syncytial Virus (RSV)



เป็นเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของ
การติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ โดย
เฉพาะในเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี และพบ
การระบาดได้บ่อยในช่วงฤดูฝนหรือ
ปลายฝนต้นหนาว



การติดต่อ

สามารถติดต่อผ่านการสัมผัสสารคัดหลั่งต่างๆ
เช่น น้ำมูก น้ำลาย ที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม เช่น โต๊ะ
เก้าอี้ ลูกบิดประตู ของเล่น ฯลฯ และผ่านการหายใจ
เอาละอองจากการไอ จาม ของผู้ป่วยเข้าไปในร่างกาย
โดยเชื้อไวรัสอาร์เอสวีสามารถมีชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อม
ได้นานหลายชั่วโมงและสามารถอยู่ที่มีมือของเราได้นาน
ประมาณ 30 นาที

อาการ



• ไอสูง



• ไข้สูง และมีเสมหะมาก
• ชี้น้อย



• หายใจลำบาก
หอบเหนื่อย



• ตัวเขียว จากการขาด
ออกซิเจน

การรักษา



ปัจจุบันยังไม่มียารักษาโรคโดยตรง แต่ใช้วิธีรักษา
ตามอาการ เช่น การให้ยาลดไข้ ยาแก้ไอละลายเสมหะ
ในเด็กบางรายที่มีเสมหะมาก ต้องเคาะปอดและดูดเสมหะออก
เพื่อลดความรุนแรงของอาการไอและหายใจ
ยาปฏิชีวนะไม่มีประโยชน์หากไม่มีเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อน

การป้องกัน



1

หมั่นล้างมือบ่อยๆ ล้างมือให้สะอาด
ด้วยน้ำและสบู่

